



სატაბაშო
ავტომატები





VIP

1



EMPIRE 27"

2



EMPIRE 32"

3



PRINCE 27"

4



PRINCE 32"

5



ES PREMIUM XL

6



ES PREMIUM

7



ES3

8




ESJ

9



ESN

10




უახლესი ტექნოლოგიების, ცოდნისა და საუკეთესო სპეციალისტების გამოცდილების გამოყენებითა და ინდუსტრიის შესანიშნავი ცოდნით, ჩვენ შეგვიძლია გავამართლოთ ყველაზე მოთხოვნადი მოლოდინები და ვუზრუნველყოთ თანამედროვე, დახვეწილი და უნიკალური პროდუქტი.


თითოეული წარმოდგენილი აპარატი სრულად წარმოებულია პოლონეთში მდებარე ჩვენს ქარხანაში.

Bee-Fee Group-ის მრავალმხრივი და ექსტენსიური მუშაობა კომპანიას წამყვანი პოლონელი და ევროპელი დეველოპერის, თამაშის პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატების მწარმოებლის პოზიციას უნარჩუნებს.

Bee-Fee Group-ში ვიცით, რომ სწორი მიდგომით ყველა მიზანი მიღწევადია.




VIP



2 x 49" მონიტორი
1 x მრავლობითი
27" მონიტორი



ინტეგრირებული
ტყავის სავარძელი
START დილაკით



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

ორი დიდი 49 ინჩიანი მონიტორი

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი

დილაკების დაფა 6 დილაკით

ორი EVO ჰოპერი

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი
სისტემა

ინტეგრირებული, მაღალი ხარისხის ტყავის
სავარძელი START (დაწყების) დილაკითა და
ელექტრო-მექანიკურად რეგულირებადი



სიგანე: 1185 მმ

სიღრმე: 1830 მმ

სიგრძე: 2599 მმ

წონა: 200 კგ


EMPIRE 27"



2 x მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



სიგანე: 660 მმ
სიღრმე: 600 მმ
სიგრძე: 2200 მმ
წონა: 140 კგ

ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი

2 x 27 ინჩიანი ნაწრთობი მინის მონიტორები

ორი EVO ჰოფერი

ფიზიკური დილაკების ან ციფრული დილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა


EMPIRE 32"



2 x მონიტორი 32"



32" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 32 ინჩიანი მონიტორი

2 x 32 ინჩიანი მონიტორები ნაწრთობი მინით
ორი EVO ჰოპერი

ფიზიკური დილაკების ან ციფრული დილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება


მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 760 მმ
სიღრმე: 580 მმ
სიგრძე: 2280 მმ
წონა: 150 კგ


PRINCE 27"



მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

27 ინჩიანი მულტი-თაჩ მონიტორი

27 ინჩიანი მონიტორი ნაწრთობი მინით

ორი EVO ჰოპერი

ფიზიკური დილაკების ან ციფრული დილაკის
ლაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა




სიგანე: 660 მმ

სიღრმე: 600 მმ

სიგრძე: 1700 მმ

წონა: 120 კგ


PRINCE 32"



მონიტორი 32"



32" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

32 ინჩიანი მულტი-თაჩ მონიტორი

32 ინჩიანი მონიტორი ნაწრთობი მინით

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი
JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩამენებელი UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება


მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 760 მმ
სიღრმე: 580 მმ
სიგრძე: 1820 მმ
წონა: 130 კგ


ES PREMIUM XL



2 მრუდიანი
ეკრანი 42"



42" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

2 x 42 ინჩიანი IPS მოღუნული მონიტორებით
(სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები (არასავალდებულო)

2 EVO ჰოპერი (არასავალდებულო)

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის
დაფა

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო)

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)

RGB LED განათება



სიგანე: 720 მმ
სიღრმე: 770 მმ
სიგრძე: 2790 მმ
წონა: 260 კგ


ES PREMIUM



დიდი ტოპერი
21.5" მონიტორის
საშუალებით



42" მრუდი აკრანი IPS



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

42 ინჩიანი IPS მოდულული თაჩ-მონიტორი

Big Topper 21,5 ინჩიანი მონიტორით

UBA 10SS2 ან სხვა კუპურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები (არასავალდებულო)

2 EVO ჰოპერი (არასავალდებულო)

ფიზიკური დილაკების ან ციფრული დილაკის
დაფა

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო)

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)

RGB LED განათება



სიგანე: 720 მმ
სიღრმე: 770 მმ
სიგრძე: 2270 მმ
წონა: 220 კგ


ES 3



3 X 22" ეკრანები IPS



11 ღილაკები



ჩაშენებული UPS



ტექნიკური მახასიათებლები

3x 22 ინჩიანი IPS მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

EVO ჰოპრი

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო)

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)



სიგანე: 610 მმ
სიღრმე: 490 მმ
სიგრძე: 2040 მმ
წონა: 110 კგ


ESJ



2 X 19"
მონიტორები



11 ღილაკები



ჩაშენებული UPS



ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

EVO ჰოპერი (არასავალდებულო)

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)



სიგანე: 580 მმ
სიღრმე: 540 მმ
სიგრძე: 1890 მმ
წონა: 120 კგ


ESN



**2 X 19"
მონიტორები**



11 დილაკები



ჩაშენებული UPS



სიგანე: 550 მმ
სიღრმე: 520 მმ
სიგრძე: 1890 მმ
წონა: 125 კგ

ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

11 მართვის დილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)

