



სათამაშო
ავტომატები





VIP

1



EMPIRE 27"

2



EMPIRE 32"

3



PRINCE 27"

4



PRINCE 32"

5



DUKE 2x27"

6

DUKE 2x27" + 21,5"

7



DUKE 3x27"

8



ES PREMIUM

9



ES3

10




ESJ

11



ESN

12



უახლესი ტექნოლოგიების, ცოდნისა და საუკეთესო სპეციალისტების გამოცდილების გამოყენებითა და ინდუსტრიის შესანიშნავი ცოდნით, ჩვენ შეგვიძლია გავამართლოთ ყველაზე მოთხოვნადი მოლოდინები და ვუზრუნველყოთ თანამედროვე, დახვეწილი და უნიკალური პროდუქტი.


თითოეული წარმოდგენილი აპარატი სრულად წარმოებულია პოლონეთში მდებარე ჩვენს ქარხანაში.

Bee-Fee Group-ის მრავალმხრივი და ექსტენსიური მუშაობა კომპანიას წამყვანი პოლონელი და ევროპელი დეველოპერის, თამაშის პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატების მწარმოებლის პოზიციას უნარჩუნებს.

Bee-Fee Group-ში ვიცით, რომ სწორი მიდგომით ყველა მიზანი მიღწევადია.



VIP



2 x 49" მონიტორი
1 x მრავლობითი
27" მონიტორი



ინტეგრირებადი
ტყავის სავარძელი
START ღილაკით



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

ორი დიდი 49 ინჩიანი მონიტორი
მულტი-ტაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი
ღილაკების დაფა 6 ღილაკით
ორი EVO ჰოპერი
ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი
JCM UBA 10 კუპურის მიმღები
NRI G13 მონეტის მიმღები
მონეტის გადამრჩევი მონყობილობა
CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS
მიმართული RGB ლედ-განათება
მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)
სტერეო + subwoofer (საბგუნდო) ხმოვანი
სისტემა
ინტეგრირებული, მაღალი ხარისხის ტყავის
სავარძელი START (დაწყების) ღილაკითა და
ელექტრო-მექანიკურად რეგულირებადი



სიგანე: 1185 მმ
სიღრმე: 1830 მმ
სიგრძე: 2599 მმ
წონა: 200 კგ

EMPIRE 27”



3 X მონიტორი 27”



27” მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი

2 x 27 ინჩიანი ნაწრთობი მინის მონიტორები
ორი EVO ჰოვერი

ფიზიკური დილაკების ან ციფრული დილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბგუნდო) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 660 მმ
სიღრმე: 600 მმ
სიგრძე: 2200 მმ
წონა: 140 კგ

EMPIRE 32”



3 X მონიტორი 32”



32” მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 32 ინჩიანი მონიტორი

2 x 32 ინჩიანი მონიტორები ნაწრთობი მინით
ორი EVO ჰოპერი

ფიზიკური დილაკების ან ციფრული დილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბგუნდო) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 760 მმ
სიღრმე: 580 მმ
სიგრძე: 2280 მმ
წონა: 150 კგ


PRINCE 27”



2 X მონიტორი 27”



27” მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

27 ინჩიანი მულტი-თაჩ მონიტორი

27 ინჩიანი მონიტორი ნაწრობი მინით
ორი EVO ჰოპერი

ფიზიკური დილაკების ან ციფრული დილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება


მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბგუნდო) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 660 მმ
სიღრმე: 600 მმ
სიგრძე: 1700 მმ
წონა: 120 კგ

PRINCE 32”



2 X მონიტორი 32”



32” მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

32 ინჩიანი მულტი-თაჩ მონიტორი

32 ინჩიანი მონიტორი ნაწრთობი მინით

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მონყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრისხველი (მ-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 760 მმ
სიღრმე: 580 მმ
სიგრძე: 1820 მმ
წონა: 130 კგ


DUKE 2x27"



2 x მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი + 27 ინჩიანი
ნაწრთობი მინის მონიტორები

UBA 10 ან სხვა კუპურის მიმღები

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის
დაფა

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-
950)

8 მექანიკური მრიცხველები

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)


სტერეო + subwoofer (საბვეფერი) ხმოვანი
სისტემა

პროგრამული უზრუნველყოფა
ინტეგრირებულია კაზინოს მართვის სისტემაში
DRGT



სიგანე: 670 მმ
სიღრმე: 670 მმ
სიგრძე: 1755 მმ
წონა: 160 კგ

DUKE 2x27" + 21,5"



2 x მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



დიდი ტოპარი
21.5" მონიტორის
საშუალებით



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-ტაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი + 27 ინჩიანი ნაწრთობი მინის მონიტორები + Big Topper 21,5 ინჩიანი მონიტორით

UBA 10 ან სხვა კუპურის მიმღები

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის დაფა

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-950)

8 მექანიკური მრიცხველები

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა

პროგრამული უზრუნველყოფა ინტეგრირებულია კაბინოს მართვის სისტემაში DRGT



სიგანე: 670 მმ
სიღრმე: 670 მმ
სიგრძე: 2100 მმ
წონა: 175 კგ

DUKE 3x27”



3 x მონიტორი 27”



27” მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-ტაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი + 2 x 27
ინჩიანი ნაწრთობი მინის მონიტორები

UBA 10 ან სხვა კუპურის მიმღები

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის
დაფა

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-
950)

8 მექანიკური მრიცხველები

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი
სისტემა

პროგრამული უზრუნველყოფა
ინტეგრირებულია კაზინოს მართვის სისტემაში
DRGT



სიგანე: 670 მმ
სიღრმე: 670 მმ
სიგრძე: 2120 მმ
წონა: 190 კგ


ES PREMIUM



დიდი ტოპერი
21.5" მონიტორის
საშუალებით



43" მრუდი ეკრანი IPS



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

43 ინჩიანი IPS მოლუნული თაჩ-მონიტორი

Big Topper 21,5 ინჩიანი მონიტორით

UBA 10 ან სხვა კუპურის მიმღები

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის
დაფა

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-
950)

8 მექანიკური მრიცხველები

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)

პროგრამული უზრუნველყოფა
ინტეგრირებულია კაბინოს მართვის სისტემაში
DRGT

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი
სისტემა



სიგანე: 645 მმ
სიღრმე: 645 მმ
სიგრძე: 2340 მმ
წონა: 170 კგ

ES 3



3 X 22" ეკრანები IPS



11 ღილაკები



ჩაშენებული UPS



ტექნიკური მახასიათებლები

3x 22 ინჩიანი IPS მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

EVO ჰოპრი

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო)

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)



სიგანე: 610 მმ
სიღრმე: 490 მმ
სიგრძე: 2040 მმ
წონა: 110 კგ

ESJ



2 X 19"
მონიტორები



11 ლილაკები



ჩაშენებული UPS



ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

EVO ჰოპერი (არასავალდებულო)

11 მართვის ლილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)



სიგანე: 580 მმ
სიღრმე: 540 მმ
სიგრძე: 1890 მმ
წონა: 120 კგ

ESN



2 X 19"
მონიტორები



11 ღილაკები



ჩაშენებული UPS



ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)



სიგანე: 550 მმ
სიღრმე: 520 მმ
სიგრძე: 1890 მმ
წონა: 125 კგ

