



სატაბაშო
პკპატები



DUKE J49

49"

1 x 49" MONITOR
1 x 13,3" TOUCH MONITOR



STEREO
+ SUBWOOFER

ტექნიკური მახასიათებლები

43" IPS მოლუნული თაჩ- მონიტორი

13,3" იფრული ღილაკების დაფა

6 ფი იკური ღილაკი

JCM / MEI კუპურის მიმღები

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-950)

8 მექანიკური მრი ხველი

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)

სტერეო + subwoofer (საბჟუფერი) ხმოვანი სისტემა

პროგრამული უ რუნველყოფა ინტეგრირებულია კა ინოს მართვის

სისტემა ი DRGT




სიგანე: 695 მმ

სიღრმე: 730 მმ

სიგრძე: 2250 მმ


VIP



2 x 49" მონიტორი
1 x მრავლობითი
27" მონიტორი



ინთეგრირებული
ტყავის სავარძელი
START ლილაკით



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

ორი დიდი 49 ინჩიანი მონიტორი
მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი
ლილაკების დაფა 6 ლილაკით
ორი EVO ჰოპერი
ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი
JCM UBA 10 კუპირის მიმღები
NRI G13 მონეტის მიმღები
მონეტის გადამრჩევი მონყობილობა
CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS
მიმართული RGB ლედ-განათება
მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)
სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი
სისტემა
ინტეგრირებული, მაღალი ხარისხის ტყავის
სავარძელი START (დანყების) ლილაკითა და
ელექტრო-მექანიკურად რეგულირებადი



სიგანე: 1185 მმ
სიღრმე: 1830 მმ
სიგრძე: 2599 მმ
წონა: 200 კგ


EMPIRE 27"



3 X მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი

2 x 27 ინჩიანი ნაწრთობი მინის მონიტორები

ორი EVO ჰოფერი

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 660 მმ

სიღრმე: 600 მმ

სიგრძე: 2200 მმ

წონა: 140 კგ


EMPIRE 32"



3 X მონიტორი 32"



32" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 32 ინჩიანი მონიტორი

2 x 32 ინჩიანი მონიტორები ნაწრთობი მინით
ორი EVO ჰოპერი

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 760 მმ

სიღრმე: 580 მმ

სიგრძე: 2280 მმ

წონა: 150 კგ


PRINCE 27"



2 X მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

27 ინჩიანი მულტი-თაჩ მონიტორი

27 ინჩიანი მონიტორი ნაწრობი მინით

ორი EVO ჰოპერი

ფიზიკური ღილაკების ან ციფრული ღილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 660 მმ

სიღრმე: 600 მმ

სიგრძე: 1700 მმ

წონა: 120 კგ


PRINCE 32"



2 X მონიტორი 32"



32" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

32 ინჩიანი მულტი-თაჩ მონიტორი

32 ინჩიანი მონიტორი ნაწრთობი მინით

ფიზიკური ლილაკების ან ციფრული ლილაკის
დაფა

ელექტრონული გამომთვლელი აპარატი

JCM UBA 10 კუპირის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

მონეტის გადამრჩევი მოწყობილობა

CRT ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მიმართული RGB ლედ-განათება

მექანიკური მრიცხველი (8-მდე)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი სისტემა



სიგანე: 760 მმ

სიღრმე: 580 მმ

სიგრძე: 1820 მმ

წონა: 130 კგ


DUKE 2x27"



2 x მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი + 27 ინჩიანი
ნაწრთობი მინის მონიტორები

UBA 10 ან სხვა კუპურის მიმღები

ფიზიკური ლილაკების ან ციფრული ლილაკის
დაფა

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-
950)

8 მექანიკური მრიცხველები

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი
სისტემა

პროგრამული უზრუნველყოფა
ინტეგრირებულია კაზინოს მართვის სისტემაში
DRGT



სიგანე: 670 მმ
სიღრმე: 670 მმ
სიგრძე: 1755 მმ
წონა: 160 კგ

DUKE 2x27" + 21,5"



2 x მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



დიდი ტოპერი
21.5" მონიტორის
საშუალებით



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-ტაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი + 27 ინჩიანი
ნაწრთობი მინის მონიტორები + Big Topper 21,5
ინჩიანი მონიტორით

UBA 10 ან სხვა კუპირის მიმღები

ფიზიკური ლილაკების ან ციფრული ლილაკის
დაფა

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-
950)

8 მექანიკური მრიცხველები

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი
სისტემა

პროგრამული უზრუნველყოფა
ინტეგრირებულია კაბინოს მართვის სისტემაში
DRGT



სიგანე: 670 მმ

სიღრმე: 670 მმ

სიგრძე: 2100 მმ

წონა: 175 კგ


DUKE 3x27"



3 x მონიტორი 27"



27" მონიტორი
მრავლობითი



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

მულტი-თაჩ 27 ინჩიანი მონიტორი + 2 x 27
ინჩიანი ნაწრთობი მინის მონიტორები

UBA 10 ან სხვა კუპურის მიმღები

ფიზიკური ლილაკების ან ციფრული ლილაკის
დაფა

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-
950)

8 მექანიკური მრიცხველები

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი
სისტემა

პროგრამული უზრუნველყოფა
ინტეგრირებულია კაზინოს მართვის სისტემაში
DRGT



სიგანე: 670 მმ
სიღრმე: 670 მმ
სიგრძე: 2120 მმ
წონა: 190 კგ


ES PREMIUM



დიდი ტოპერი
21.5" მონიტორის
საშუალებით



43" მრუდი ეკრანი IPS



სტერეო
+ subwoofer



ტექნიკური მახასიათებლები

43 ინჩიანი IPS მოღუნული თაჩ-მონიტორი

Big Topper 21,5 ინჩიანი მონიტორით

UBA 10 ან სხვა კუპირის მიმღები

ფიზიკური ლილაკების ან ციფრული ლილაკის
დაფა

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო GENV ან EPIC-
950)

8 მექანიკური მრიცხველები

RGB IC LED განათება (დაპროგრამებადი)

პროგრამული უზრუნველყოფა
ინტეგრირებულია კაბინოს მართვის სისტემაში
DRGT

სტერეო + subwoofer (საბუფერი) ხმოვანი
სისტემა



სიგანე: 645 მმ

სიღრმე: 645 მმ

სიგრძე: 2340 მმ

წონა: 170 კგ

ES 3



3 X 22" ეკრანები IPS



11 ღილაკები



ჩაშენებული UPS



ტექნიკური მახასიათებლები

3x 22 ინჩიანი IPS მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

EVO ჰოპრი

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

სკანერი (არასავალდებულო)

პრინტერი (არასავალდებულო)

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)




სიგანე: 610 მმ

სიღრმე: 490 მმ

სიგრძე: 2040 მმ

წონა: 110 კგ


ESJ



2 X 19"
მონიტორები



11 ღილაკები



ჩაშენებული UPS



ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

EVO ჰოპერი (არასავალდებულო)

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი


ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)



სიგანე: 580 მმ
სიღრმე: 540 მმ
სიგრძე: 1890 მმ
წონა: 120 კგ


ESN



2 X 19"
მონიტორები



11 ღილაკები



ჩაშენებული UPS



სიგანე: 550 მმ
სიღრმე: 520 მმ
სიგრძე: 1890 მმ
წონა: 125 კგ

ტექნიკური მახასიათებლები

2x 19 ინჩიანი მონიტორები (სენსორული ძირით)

UBA 10SS2 ან სხვა კუპიურის მიმღები

NRI G13 მონეტის მიმღები

11 მართვის ღილაკი

ჭკვიანი ბარათის მკითხველი

ჩაშენებული UPS

მექანიკური მრიცხველები (8-მდე)